

Inhaltsverzeichnis

01.1. Datentypen	3
-------------------------------	----------

01.1. Datentypen

Während der Bearbeitung eines Projektes fallen zahlreiche Dateien an. Es werden jedoch zur Projektablage nur einige zwingend benötigt.

Muss archiviert werden			
Extension	Software	Zweck / Inhalt	Öffnen mit...
.rvt	Autodesk	Projektdaten	Revit
.dwg	Autodesk	Projektdaten (SOFiPLUS)	AutoCAD
.cdb	SOFiSTiK	Datenbasis	Animator
.cde	SOFiSTiK	Eigenformen dynamischer Berechnungen	Animator
.sofistik	SOFiSTiK	Project File des SSD	—
.gra	SOFiSTiK	Eingabedatei	WinGraf
.results	SOFiSTiK	Ergebnisdatei	Teddy

Sollte archiviert werden			
Extension	Software	Zweck / Inhalt	Öffnen mit...
.dat	SOFiSTiK	Eingabedatei (Selbst erzeugt o. verändert)	Teddy
.pdf	Adobe	Ergebnis-Ausgabe	Reader

Kann gelöscht werden			
Extension	Software	Zweck / Inhalt	Öffnen mit...
.wxyz.rvt	Autodesk Revit	temporäre Projektdaten	Autodesk Revit
.dat	SOFiSTiK	Eingabedatei	Teddy
.lst	SOFiSTiK	Ausgabedatei der Einzelprogramme	Teddy
.plb	SOFiSTiK	Ergebnisdatei mit Grafiken	Report Browser
.prt	SOFiSTiK	Protokolldatei der Gesamtberechnung	Teddy
.erg	SOFiSTiK	Ausgabedatei der Gesamtberechnung	Teddy
.urs	SOFiSTiK	URSULA File	Teddy
.sir	SOFiSTiK	Eingabedatei	SIR
.\$dn??	SOFiSTiK	Restartdatei	—
.\$zn??	SOFiSTiK	Restartdatei	—
.\$??	SOFiSTiK	Restartdatei	—
.z??	SOFiSTiK	Restartdatei	—
.\$0n??	SOFiSTiK	Arbeitsdatei	—
.z0n??	SOFiSTiK	Arbeitsdatei	—
.\$\$	SOFiSTiK	Hilfsdateien unter Windows	—
.zzz	SOFiSTiK	Hilfsdateien unter Linux	—
.#nn	SOFiSTiK	Hilfsdateien unter Windows	—
.ynn	SOFiSTiK	Hilfsdateien unter Unix	—
.###	SOFiSTiK	Error-Log Dateien unter Windows	—
.yyy	SOFiSTiK	Error-Log Dateien unter Unix	—
.sdb	SOFiSTiK	Shadow-Datenbasis	—

From:

<https://dokuwiki.fbbu.h-da.de/> - **Fachbereich Bauingenieurwesen**



Permanent link:

<https://dokuwiki.fbbu.h-da.de/doku.php?id=bim2k:datenorganisation>

Last update: **2018/03/13 14:46**